

Noodverlichting  
Conversiemodules



**EATON**  
*Powering Business Worldwide*

# Conversiemodules


Op locaties waar het plaatsen van noodverlichting niet mogelijk of wenselijk is, kan een conversiemodule uitkomst bieden. Een conversiemodule is een compact noodstroomstelsel dat bij het wegvallen van de netspanning de voeding van de lamp overneemt. In feite zorgt het ervoor dat de algemene verlichtingsarmatuur een noodverlichtingsarmatuur wordt. Dankzij de conversiemodules is het dus mogelijk om dezelfde type armatuur te gebruiken voor verlichting en noodverlichting om zo uniformiteit binnen uw project te creëren. Conversiemodules zijn beschikbaar voor de meeste typen fluorescentie- en compactlampen.



## Voordelen

- BQH1 en CQH1 ook beschikbaar met automatische testfunctie
- Perfecte integratie met gewone verlichting
- Beschikbaar voor veel typen fluorescentie- en compactlampen

## Maatschetsen



## Afmetingen (per module)

<b>Elektronica</b>	
Modules beginnende met B	216 x 38 x 28,5 mm (lxbxh)
Modules beginnende met C	216 x 38 x 28,5 mm (lxbxh)
Modules beginnende met H	216 x 38 x 28,5 mm (lxbxh)

<b>Batterij</b>	
Modules beginnende met B	220 x 33 mm (lxø)
Modules beginnende met C	280 x 33 mm (lxø)
Module HC1	280 x 33 mm (lxø)
Module HD2 & HD1	340 x 33 mm (lxø)
Module HE1	(2x) 220 x 33 mm (lxø)

## Algemene gegevens

<b>Type</b>	BQH1	CQH1	CQH1A-AT	CQH1B-AT	HC1	HD1	HD2	HE1
<b>Artikelnummer</b>	180-000-731	180-000-741	180-000-735	180-000-745	HC1	HD1	HD2	HE1
<b>Autonomie</b>	1 UUR	1 UUR	1 UUR	1 UUR	3 UUR	3 UUR	3 UUR	3 UUR
<b>Batterij</b>	3 x D	4 x D	4 x D	4 x D	4 x D	5 x D	5 x D	6 x D
<b>AT</b>	-	-	•	•	-	-	-	-

LAMP	ILCOS	LBS(ZVEI)	Lamplumen noodbedrijf / Lamplumen netbedrijf						
<b>PLS 7</b>	FSD 7	TC-S 7	0,20	-	0,27	-	-	-	-
<b>PLS 9</b>	FSD 9	TC-S 9	0,24	-	0,32	-	-	-	-
<b>PLS 11</b>	FSD 11	TC-S 11	0,28	-	0,37	-	-	-	-
<b>PLL 18</b>	FSD 18	TC-L 18	0,20	0,24	0,24	0,24	-	-	-
<b>PLL 24</b>	FSD 24	TC-L 24	-	0,26	-	0,26	-	-	-
<b>PLL 36</b>	FSD 36	TC-L 36	-	0,20	-	0,20	-	-	-
<b>PLC 10</b>	FSQ 10	TC-D 10	0,18	-	0,24	-	-	-	-
<b>PLC 13</b>	FSQ 13	TC-D 13	0,20	0,42	0,25	-	-	-	-
<b>PLC 18</b>	FSQ 18	TC-D 18	0,20	0,32	0,27	0,27	-	-	-
<b>PLC 26</b>	FSQ 26	TC-D 26	-	0,26	-	0,25	-	-	-
<b>2D 16</b>	FSS 16	TC-DD 16	0,26	0,46	-	-	-	-	-
<b>2D 28</b>	FSS 28	TC-DD 28	-	0,26	-	-	-	-	-
<b>2D 38</b>	FSS 38	TC-DD 38	-	0,20	-	-	-	-	-
<b>TL 18</b>	FD 18	T26 18	0,20	0,32	0,30	0,32	-	-	-
<b>TL 36</b>	FD 36	T26 36	-	0,20	-	0,20	-	-	-
<b>TL 58</b>	FD 58	T26 58	-	0,12	-	0,12	-	-	-
<b>TL5 14</b>	FDH 14	T16 14	-	-	-	-	0,09	-	-
<b>TL5 21</b>	FDH 21	T16 21	-	-	-	-	0,09	-	-
<b>TL5 24</b>	FDH 24	T16 24	-	-	-	-	-	-	0,08
<b>TL5 28</b>	FDH 28	T16 28	-	-	-	-	-	0,08	-
<b>TL5 35</b>	FDH 35	T16 35	-	-	-	-	-	0,07	-
<b>TL5 39</b>	FDH 39	T16 39	-	-	-	-	-	-	0,07
<b>TL5 49 HO</b>	FDH 49	T16 49	-	-	-	-	-	-	0,07
<b>PLT 18</b>	FSM 18	TC-TEL 18	-	-	-	-	0,06	-	-
<b>PLT 26</b>	FSM 26	TC-TEL 26	-	-	-	-	-	0,06	-
<b>PLT 32</b>	FSM 32	TC-TEL 32	-	-	-	-	-	0,06	-
<b>PLT 42</b>	FSM 42	TC-TEL 42	-	-	-	-	-	0,08	-

## Accessoires

### Witte plaatstalen behuizing voor noodmodules.

Afmeting: 392 x 146 x 52 mm

Bestelcode: 2ENC

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op [www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical) of [www.eaton.be](http://www.eaton.be).

**Eaton Industries (Netherlands) B.V.**

*Locatie Zaltbommel*  
Ambacht 6  
5301 KW Zaltbommel  
Netherlands  
T: +31 (0)418 570 200  
E: [electricalnl@eaton.com](mailto:electricalnl@eaton.com)  
[www.eaton.nl/electrical](http://www.eaton.nl/electrical)  
[www.coopersafety.nl](http://www.coopersafety.nl)

**Eaton Industries Belgium bvba-sprl**

*Locatie Groot-Bijgaarden*  
Industrialaan 1  
1702 Groot-Bijgaarden  
Belgium  
T: +32 (0)2 719 8800  
E: [electricalbelux@eaton.com](mailto:electricalbelux@eaton.com)  
[www.coopersafety.be](http://www.coopersafety.be)

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.